



## **MANCOMUNITAT DE SERVEIS DE LA PARRÒQUIA D'ORDINO**

*Resultats de les anàlisi de comprovació de l'aigua de consum*

Laboratori i Assessorament **LAI**  
**FLY SERVEIS**  
 Control de Plagues  
 Enginyeria **ADEMA**

**NOVEMBRE 2023**

| DATA     | LLOC DE RECOLLIDA               | SECTOR                | NÚMERO DE MOSTRA | PARÀMETRES FÍSICOQUÍMICS*      | PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS*     | APTITUD PEL CONSUM |
|----------|---------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 11.10.23 | <b>La purga de Les Salines</b>  | Xarxa Les Salines     | 23/53631         | dins dels límits reglamentaris | dins dels límits reglamentaris | APTE PEL CONSUM    |
|          | <b>Magatzem manteniment</b>     | Xarxa d'Ordino        | 23/53632         | dins dels límits reglamentaris | dins dels límits reglamentaris | APTE PEL CONSUM    |
|          | <b>Papereria CRIC</b>           | Xarxa d'Ordino        | 23/53633         | dins dels límits reglamentaris | dins dels límits reglamentaris | APTE PEL CONSUM    |
|          | <b>Font Ansalonga</b>           | Xarxa Ansalonga       | 23/53634         | dins dels límits reglamentaris | dins dels límits reglamentaris | APTE PEL CONSUM    |
|          | <b>Comú d'Ordino</b>            | Xarxa d'Ordino        | 23/53635         | dins dels límits reglamentaris | dins dels límits reglamentaris | APTE PEL CONSUM    |
|          | <b>Magatzem de La Cortinada</b> | xarxa de la Cortinada | 23/53636         | dins dels límits reglamentaris | dins dels límits reglamentaris | APTE PEL CONSUM    |
|          | <b>Font del Serrat</b>          | Xarxa d'Arans         | 23/53637         | dins dels límits reglamentaris | dins dels límits reglamentaris | APTE PEL CONSUM    |
|          | <b>Font de Llorts</b>           | xarxa de Llorts       | 23/53638         | dins dels límits reglamentaris | dins dels límits reglamentaris | APTE PEL CONSUM    |
|          | <b>Hotel Gaspà</b>              | xarxa d'Ordino        | 23/53639         | dins dels límits reglamentaris | dins dels límits reglamentaris | APTE PEL CONSUM    |
|          | <b>Xalet Buc la Cortinada</b>   | xarxa de La Cortinada | 23/53640         | dins dels límits reglamentaris | dins dels límits reglamentaris | APTE PEL CONSUM    |
|          | <b>Font d'Arans</b>             | Xarxa d'Arans         | 23/53641         | dins dels límits reglamentaris | dins dels límits reglamentaris | APTE PEL CONSUM    |
| 24.10.23 | <b>Font del Serrat</b>          | xarxa del Serrat      | 23/53825         | dins dels límits reglamentaris | dins dels límits reglamentaris | APTE PEL CONSUM    |

|  |                             |                       |          |                                |                                |                 |
|--|-----------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|  | <b>Font d'Arans</b>         | Xarxa d'Arans         | 23/53826 | dins dels límits reglamentaris | dins dels límits reglamentaris | APTE PEL CONSUM |
|  | <b>Comú d'Ordino</b>        | Xarxa d'Ordino        | 23/53827 | dins dels límits reglamentaris | dins dels límits reglamentaris | APTE PEL CONSUM |
|  | <b>Font de La Cortinada</b> | xarxa de La Cortinada | 23/53828 | dins dels límits reglamentaris | dins dels límits reglamentaris | APTE PEL CONSUM |
|  | <b>Font de Llorts</b>       | Xarxa Llorts          | 23/53829 | dins dels límits reglamentaris | dins dels límits reglamentaris | APTE PEL CONSUM |

**OBSERVACIONS:**

-

\*Legislació aplicada

- Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà" BOPA núm. 88, any 19 (24.10.2007)
- Reglament de Modificació Bopa núm 19, any 25 (24.01.2013).