



## MANCOMUNITAT DE SERVEIS D'ORDINO

Resultats de les anàlisis d'aigua destinada al consum humà

MES D' ABRIL DEL 2015

DATA	SECTOR	LLOC RECOLLIDA DE LA MOSTRA	NÚMERO DE REFERÈNCIA	APTITUD PEL CONSUM	CONFORMITAT ALS CRITERIS DE QUALITAT
02-04-15	Xarxa de La Gonarda	Comú d' Ordino	16639-15	apta pel consum	conforme
02-04-15	Xarxa d'Ordino	Hotel La Cabana	16640-15	apta pel consum	conforme
02-04-15	Xarxa d'Arans	Font d'Arans	16641-15	apta pel consum	conforme
02-04-15	Xarxa d'Arans	Hotel Cal Daina	16642-15	apta pel consum	conforme
02-04-15	Xarxa de La Cortinada	Xalet el Buc	16643-15	apta pel consum	conforme
02-04-15	Xarxa de La Cortinada	Font de la Cortinada	16644-15	apta pel consum	conforme
02-04-15	Xarxa d' Ansalonga	Casa Tor	16645-15	apta pel consum	conforme
02-04-15	Xarxa d'Ordino	Hotel Gaspà	16646-15	apta pel consum	conforme
02-04-15	Xarxa d'Encodina	Hotel Niu-Nit	16647-15	apta pel consum	conforme
02-04-15	Xarxa de Les Salines	La Purga	16648-15	apta pel consum	conforme
02-04-15	Xarxa de Llorts	Font de Llorts	16649-15	apta pel consum	conforme
20-04-15	Xarxa d'Encodina	Hotel Niu-Nit	16676-15	apta pel consum	conforme
20-04-15	Xarxa de Llorts	Font de Llorts	16677-15	apta pel consum	conforme
20-04-15	Xarxa d'Arans	Font d'Arans	16678-15	apta pel consum	conforme
20-04-15	Xarxa de La Cortinada	Font de la Cortinada	16679-15	apta pel consum	conforme
20-04-15	Xarxa de La Gonarda	Comú d' Ordino	16680-15	apta pel consum	conforme

**OBSERVACIONS:**

**Nota 1:** Segons Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà. Decret del M.I.Govern d'Andorra del 24 d' octubre del 2007.